

采 购 合 同

合同编号：JSZC-320400-YTZB-G2024-0097

项目名称：实验用供应品采购项目二标段（耗材）

采购方（甲方）：常州市食品药品纤维质量监督检验中心

供货方（乙方）：常州嘉美科学仪器有限公司

签订日期：2025 年 1 月14 日

合同协议书

甲方：常州市食品药品纤维质量监督检验中心

乙方：常州嘉美科学仪器有限公司

签订地：常州市食品药品纤维质量监督检验中心签订

日期：2025 年 1月 14 日

2024 年 12 月 30 日，常州市食品药品纤维质量监督检验中心以 公开招标的 采购方式 对 实验用供应品采购项目二标段（耗材） 项目进行了采购。经评定，常州嘉美科学仪器有限公司 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 常州市食品药品纤维质量监督检验中心（以下简称：甲方）和 常州嘉美科学仪器有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、合同标的型号、规格、数量、技术要求和金额

详见 JSZC-320400-YTZB-G2024-0097号、实验用供应品采购项目采购文件。

【合同金额】人民币大写：贰拾肆万壹仟元整（小写：241000.00 元）



序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	一次性丁腈手套	泰坦	L号	加厚型	60	盒	33	1980
2	一次性丁腈手套	泰坦	M号	加厚型	120	盒	33	3960
3	一次性丁腈手套	泰坦	S号	加厚型	80	盒	33	2640
4	透明进样小瓶	杰岛	100个/盒	2ml不含盖	300	盒	18	5400
5	棕色进样小瓶	杰岛	100个/盒	2ml不含盖	50	盒	18	900
6	一次性研磨杯	IKA	100个/包	适配IKA TUBE-MILL CONTROL型号的研磨仪 0020011531	2	包	5500	11000
7	硅胶GF254薄层色谱层析板	默克	supelco10*20cm, 玻璃板	1057290001	8	盒	925	7400
8	硅胶G薄层色谱层析板	默克	supelco10*20cm, 玻璃板	1056260001	16	盒	901	14416
9	硅胶GF254薄层色谱层析板	默克	supelco20*20cm, 铝箔	1055540001	5	盒	578	2890



10	QuEChERS盐包	Waters	50支/盒	6g无水硫酸镁/1.5g 无水乙酸钠 无水硫酸镁 ≥99.0% 无水乙酸钠 ≥99.0% 适用于美国 AOAC 标准 每个批次都提供COA报告	2	盒	680	1360
11	QuEChERS净化柱	Waters	50支/盒	900mg 无水硫酸镁/450mg N-丙基乙二胺/ 300mg 十八烷基硅烷键合硅胶 /50mg 石墨化碳黑 无水硫酸镁≥99.0%。C18 粉末采用三键键合技术 每个批次都提供COA报告	2	盒	2417	4834
12	真空干燥器	华鸥	规格：210mm		1	个	181	181
13	HLB净化柱	Waters	200mg, 6mL, 30支/盒	符合《中国药典》2341农药残留量测定法 第五法 药材及饮片（植物类）中禁用农药多残留测定法 2 高效液相色谱法-串联质谱法 4.3 固相萃取法 方式二，满足以下条件：1、使用前无需活化和平衡 2、每个批次都经过回收率测试，并有测试报告 3、比表面积（m ² /g） 727-889 4、平均孔径（A）： 73-89, 5、总孔体积（cm ³ /g）	2	盒	1786	3572



14	液质调谐液	安捷伦	1瓶	适配安捷伦各个型号的液质联用仪	1	瓶	2098	2098
15	CTC液体进样针	Hamilton	10μl; 26s/2"/AS;	适用于自动进样器型号为PAL的CTC气相色谱的自动进样针; 701N系列, 不可更换针头类注射器	2	根	740	1480
16	液相色谱仪氘灯	Waters		适配沃特世液相色谱仪e2695	1	个	5800	5800
17	鲎试剂	安度斯	0.25EU/ml		10	10支/盒	118	1180
18	鲎试剂	安度斯	0.125EU/ml		10	10支/盒	118	1180
19	鲎试剂	安度斯	0.03EU/ml		10	10支/盒	224	2240
20	薄膜过滤器	泰林	FC752	适配泰林集菌仪	10	12套/箱	382	3820
21	废液桶	南京		25L有内盖, 耐酸碱、有机溶剂	300	个	22	6600
22	有机滤头	岛津	100只/盒	φ13 0.45um	60	盒	110	6600
23	有机滤头	岛津	100只/盒	φ13 0.22um	50	盒	110	5500
24	水系滤头	岛津	100只/盒	φ13 0.45um	30	盒	110	3300
25	水系滤头	岛津	100只/盒	φ13 0.22um	30	盒	110	3300
26	一次性培养皿	金典	10个/包, 15包/箱	9cm	30	箱	320	9600



27	TSA成品培养皿	环凯	10个/包，15包/箱	9cm	30	箱	783	23490
28	pH复合电极	梅特勒		适配梅特勒LE438型PH计	4	支	706	2824
29	革兰氏细菌鉴定卡	梅里埃	GP卡20块/盒	适用于梅里埃细菌鉴定仪	1	盒	1388	1388
30	革兰氏细菌鉴定卡	梅里埃	GN卡20块/盒	适用于梅里埃细菌鉴定仪	1	盒	1388	1388
31	气相色谱进样针	安捷伦	10μl	ALS进样针,10μl，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖，适配安捷伦各个型号的气相色谱仪、气质联用仪	5	支	466	2330
32	硫乙醇酸盐流体（成品）培养基	环凯	200ml/瓶，24瓶/箱	非螺口	168	瓶	12	2016
33	胰酪大豆胨液体（成品）培养基	环凯	100ml/瓶，40瓶/箱	非螺口	160	瓶	12	1920
34	pH电极	梅特勒	0-14pH，0-100℃	适配梅特勒PH计	1	支	4741	4741
35	透明蓝盖试剂瓶	肖特	100mL	高硼硅材质 螺口规格：GL45	10	个	41	410
36	透明蓝盖试剂瓶	肖特	250mL	高硼硅材质 螺口规格：GL45	10	个	46	460
37	透明蓝盖试剂瓶	肖特	500mL	高硼硅材质 螺口规格：GL45	10	个	55	550
38	透明蓝盖试剂瓶	肖特	1000mL	高硼硅材质 螺口规格：GL45	10	个	71	710



39	碱性清洗液	语瓶	6kg/桶	适配语瓶Cleaner 60清洗机	5	桶	752	3760
40	酸性清洗液	语瓶	5Kg/桶	适配语瓶Cleaner 20清洗机	5	桶	752	3760
41	单道可调量程移液器	艾本德	100-1000 μ L	100-1000mL，可调量程，带弹簧吸头锥，随机测量误差:1000mL， $\pm$ 0.2%， $\pm$ 2 μ L；系统测量误差:1000mL， $\pm$ 0.6%， $\pm$ 6 μ L。可变量程移液器采用精巧耐用的设计，能够满足对耐用性和耐久性要求严苛的广泛应用需求。该可变量程移液器采用坚固的 PVDF 组分制成，可经受刺激性化学品并抵御紫外线破坏效应，无需拆卸即可充分高压灭菌。接受进口品牌。	1	支	1735	1735
42	电导仪标准液	梅特勒	20mL/袋，30袋/盒，1413 μ S/cm	适配梅特勒电导率仪	1	盒	825	825
43	电导仪标准液	梅特勒	20mL/袋，10袋/盒，84 μ S/cm	适配梅特勒电导率仪	1	盒	376	376
44	电导仪标准液	梅特勒	20mL/袋，10袋/盒，10 μ S/cm，	适配梅特勒电导率仪	1	盒	802	802



45	萃取盐包	安捷伦	50包/盒	QuEChERS 萃取试剂盒，符合EN 15662 方法， 内容物：4 g MgSO ₄ 、1 g NaCl、1 g 柠檬酸钠、0.5 g 柠檬酸二钠盐和50 mL 试管	5	盒	1638	8190
46	净化包	安捷伦	50支/盒	QuEChERS 分散试剂盒，适用于一般水果和蔬菜，EN 方法，15ml离心管装，内容物：900mg硫酸镁及150mgPSA和15 mL 离心管	5	盒	1178	5890
47	净化包	安捷伦	50支/盒	QuEChERS 分散试剂盒，适用有色水果和蔬菜，满足EN 方法，15 mL离心管装， 内含：150 mg PSA、15 mg GCB、885 mg MgSO ₄ 。可去除极性有机酸、某些糖类和脂类。	2	盒	1429	2858
48	带支脚尖底内插管	安谱	100/包 VDAP-4025BS-629-100	玻璃为A级硼硅酸盐，250μL 尖底玻璃内插管，带塑料支架 5.8×28.5mm，9mm进样瓶适用	5	包	263	1315
49	气相进样针	安捷伦	10μl 6支/盒	ALS 进样针，10 μL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖。适配安捷伦各个型号的气相色谱接受进口产品仪、气质联用仪	2	盒	2669	5338



50	色谱柱螺帽	安捷伦		带锁定环，手拧式，用于MSD。适配安捷伦各个型号的气相色谱仪、气质联用仪	4	个	905	3620
51	进样口衬管	安捷伦	5支/包	超高惰性，不分流，单锥型，带玻璃毛。适配安捷伦各个型号的气相色谱仪、气质联用仪	5	包	385	1925
52	瓶口分液器	普兰德	10ml	1-10 mL，有机型，数字可调,适用于分配有机溶剂，包括氯化烃及氟化烃（比如，三氯三氟乙烷和二氯甲烷等），酸，比如浓盐酸和浓硝酸（不包含氢氟酸），三氟乙酸（TFA），四氢呋喃（TFH）和过氧化物	1	个	3200	3200
53	通用捕集阱（氦气）	安捷伦		大容量通用捕集阱，氦气，1/8英寸，300psig。包括黄铜接头，适配安捷伦气质联用仪	2	个	3505	7010
54	酸性清洗剂	语瓶		适配语瓶cleaner10 清洗机配开瓶器	2	桶	809	1618
55	碱性清洗剂	语瓶		适配语瓶cleaner95清洗机配开瓶器	2	桶	809	1618



56	移液器	赛默飞	100-1000 μ L	100-1000mL，可调量程，带弹簧吸头锥，随机测量误差:1000mL， $\pm$ 0.2%， $\pm$ 2 μ L；系统测量误差:1000mL， $\pm$ 0.6%， $\pm$ 6 μ L。可变量程移液器采用精巧耐用的设计，能够满足对耐用性和耐久性要求严苛的广泛应用需求。该可变量程移液器采用坚固的 PVDF 组分制成，可经受刺激性化学品并抵御紫外线破坏效应，无需拆卸即可充分高压灭菌。接受进口品牌。	2	把	1040	2080
57	黄曲霉毒素B1亲和柱	普瑞邦	50支/盒	柱容量AFB ₁ $\geq$ 160ng 回收率：当 AFB ₁ $\geq$ 160ng，回收率 $\geq$ 80%	2	盒	2041	4082
58	瓶口分液器	普兰德	5-50mL	5-50mL,数字可调，有机型，适用于分配有机溶剂，包括氯化烃及氟化烃（比如，三氯三氟乙烷和二氯甲烷等），酸，比如浓盐酸和浓硝酸（不包含氢氟酸），三氟乙酸（TFA），四氢呋喃（TFH）和过氧化物	1	个	4232	4232
59	呕吐毒素免疫亲和柱	普瑞邦	3mL,25T/盒 20支/盒	满足GB5009.111-2016附录A中对于柱容量和回收率的要求	5	盒	1156	5780



60	砷灯	宝德		适配宝德原子荧光分析仪	1	个	832	832
61	顶空瓶盖	安谱	20mm预组装, 钳口铝盖		3	盒	270	810
62	黄曲霉毒素B1酶联免疫试剂盒	华安麦科	96孔/盒		3	盒	1040	3120
63	15ml离心管	安谱	500只/箱	含底座, 适配赛默飞冷冻离心机	7	箱	463	3241
64	WAX混合型弱阴离子交换反相吸附固相萃取柱	安谱	150mg/6mL,30支/盒 SBEQ-CA3881	在改性的苯乙烯-二乙烯苯聚合物基质上键合强阳离子基团, pH=1-14范围内均保持稳定。可用于萃取具有阴离子交换基团的强酸性化合物, 可应用于GB 5009.35-2023 食品中合成着色剂的测定。	6	盒	600	3600
65	一次性无菌手套	摩戴舒	7 (长度大于等于300mm, 克重大于等于	50双, 无粉	5	盒	123	615
66	PCA计数培养基	环凯	250g/瓶		10	瓶	131	1310
67	结晶紫中性红胆盐琼脂	环凯	250g/瓶		10	瓶	133	1330
68	孟加拉红琼脂	环凯	250g/瓶		5	瓶	134	670
合计								241000.00



二、合同文件：

下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 1、本项目招标采购文件；
- 2、乙方提交的投标文件；
- 3、乙方投标的其他资料及承诺；
- 4、甲乙双方商定的其他文件等。
- 5、评审记录。

三、交货期：

根据采购方要求分批供货，日常耗材 48 小时内供货，紧急任务 12 小时内供货，进口期货另行协定。

四、质保期

自货到起，试剂耗材有效期不得低于半年，如国家有其他相关规定按规定执行。

五、供应品验收

根据常州市食品药品纤维质量监督检验中心受控文件 CSYX/ZY-H001-A 规定： 检验验收的品种为无水乙醇，95%乙醇，甲醇，乙腈，纯净水（用于高效液相色谱法及不溶性微粒检查法），培养基，细菌内毒素检查用鲎试剂以及热原检查用灭菌注射用水、氯化钠注射液、5%葡萄糖注射液、10%葡萄糖注射液、一次性使用无菌注射器，食品检验用免疫亲和柱、一次性使用培养基、小规格玻璃仪器。须经计量的玻璃仪器（移液管、刻度吸管、容量瓶、量筒等）及其他移液、定容设备（如移液器）。

索证验收的品种为正丁醇、乙酸酐、盐酸、硫酸、硝酸、冰醋酸、甲酸、乙醚、石油醚、丙酮、三氯甲烷、甲苯、氨水、磷酸、磷酸钠、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、磷酸氢二钾、磷酸二氢钾、氢氧化钠、硫代硫酸钠、高锰酸钾、硝酸银、碘、亚硝酸钠、乙二胺四醋酸二钠、高氯酸、一次性使用集菌器、一次性培养皿、实验动物、实验动物饲料。

相关供应品必须验收合格后方能入库，否则供应商必须无理由退换货。

供方须严格按照采购文件要求提供正品耗材，使用过程中无条件接受甲方和生产厂家对



耗材产品质量的抽查，如出现提供高仿、假冒、伪劣耗材的行为，供方承担一切责任。

六、交货地点

交货地点：具体地点由用户指定。

七、付款方式

按采购方需求分批发货，货到付款。

八、履约担保：/

九、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

十、乙方违约责任：

1、乙方未按合同规定的履行期限供货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由乙方赔偿。

2、乙方因自身的原因，不能履行采购文件条款，未能兑现其投标时承诺条件或提交的货物质量较差，甲方有权终止合同，并重新确定供货方。

3、乙方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，甲方可按相关法律、法规的规定进行处罚，直至解除合同。

4、甲方、乙方可就违反合同规定或违纪事项向相关部门投诉。

十一、不可抗力

1、甲、乙双方如果因不可抗力而导致合同义务的延误或不能履行，不承担没收误期赔偿或终止合同的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续 20



天以上的，甲乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同义务的协议。

十二、合同的解除：

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的部分和全部都不得擅自转让。

4、出现下列情况之一可以解除合同：

(1) 在合同有效期内，被行业主管部门取消经营资格的；

(2) 在合同有效期内，乙方擅自变更、转让、租借本次项目服务资格的；

(3) 不如实反映情况，提供虚假材料的；

(4) 未按承诺的价格提供服务的。

5、如果乙方破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，甲方可在任何时间以书面形式通知取消其服务资格。该行为将不损害或影响甲方已经采取和将要采取的任何行动和补救措施的权力。

十三、争议处置

1、在执行本合同中所发生的一切争议，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决，如协商不能解决的，有关当事方应当向常州仲裁委员会提起仲裁。

十四、合同生效及其它：

1、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本合同附件，与本合同具有同等效力。

2、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方公章（或合同专用章）后生效，一式 伍 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份。代理机构 壹 份。甲、乙双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

（以下无正文，为签字页）



甲方（公章）：常州市食品药品纤维质量监督检验中心

法定代表人

或委托代理人（签字）：

详细地址：常州市新北区秦岭路178号

电话：0519-86625676

传真：0519-86625676

开户银行：常州工行营业部

帐号：1105020109219506275

签订日期：2025年1月14日

乙方（公章）：常州嘉美科学仪器有限公司

法定代表人

或委托代理人（签字）：

详细地址：常州市钟楼区永红街道清潭西路518-1号

电话：0519-88992799 13915091711

传真：0519-88992799

开户银行：中国农业银行常州永红支行

帐号：10614101040014544

签订日期：2025年1月14日

