

常州市政府采购合同（货物）

项目名称：江苏省常州技师学院电工电子类实训耗材采购

项目编号：JSZC-320400-CZRB-G2025-0006

甲方：（买方）江苏省常州技师学院

乙方：（卖方）常州市瑞文商贸有限公司

甲、乙双方根据江苏省常州技师学院电工电子类实训耗材采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：见《附表：项目清单》

1.2 标的质量：合格

1.3 标的数量（规模）：见《附表：项目清单》

1.4 履行时间（期限）：自合同签订之日起至 2026 年 2 月 15 日。

1.4.1 乙方必须按照甲方要求的时间节点分批次随时供货。乙方在接到甲方采购单 3 个工作日内完成供货；如遇特殊情况，需要当天供货的，须在 8 小时内完成供货。乙方不能以任何理由推托，一旦影响到正常教学，乙方承担相应的经济赔偿。

1.4.2 甲方不接受快递送货，需安排专员将货物送至甲方指定仓库（注：每个学院仓库的地点和楼层不同，需按要求配送到位）。货物送达后现场由甲方、后勤、乙方三方验货并签字确认。

1.4.3 乙方配送完成后需配合甲方完成学校耗材管理系统数据的录入工作。

1.5 履行地点：甲方指定地点

1.6 履行方式：现场交货并经甲方验收合格

1.7 包装方式：按国家或专业标准保护措施进行包装。

二、合同金额

2.1 结算优惠率：14%，本合同暂估总金额为（大写）：人民币壹佰零叁万零陆佰圆整（¥1030600.00 元）。

2.2 本项目采用固定单价结算方式，按实结算。最终结算价=《附表：项目清单》的单价*数量，结算时四舍五入保留两位小数。（注：《附表：项目清单》中单价已是优惠下浮后的价格）

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同

条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方在收到中标通知书后，合同签订前，乙方先缴纳合同总额的 5% 履约保证金（或履约保函）用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给甲方带来的各种损失（另有约定的除外）。

6.2 政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向甲方提供的保证政府采购中标、乙方履行合同义务的担保或保险。如中标、乙方未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对甲方承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150 号）。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1 本项目以人民币通过转账的方式付款。

8.2 合同签订后，乙方按照每个二级学院教学进度要求在规定时间内分批提供产品到每个学院指定的仓库并安装到位，现场配合后勤，使用部门，验收合格后，支付至该批货物实际价格的 100%（无息）。最终结算金额的不超过本合同暂估总金额。

8.3 乙方必须开具有效全额发票，凭票向甲方申请付款，同时随票须附甲方所需办理付款的其他相关材料。因乙方未及时提供发票及所需材料导致相应后果的，甲方不承担任何责任。甲方原则上应当自收到发票后 30 个工作日内将资金支付到合同约定的金额到乙方账户。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内响应，在 8 小时内赶到现场，48 小时内免费予以排除故障、修复或更换零部件，所有费用由乙方承担。

10.4 在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 上述的货物免费保修期为贰年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。乙方应按照国家有关法律法规、“三包”规定以及响应文件中的“售后服务承诺”提供服务。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、

退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、考核要求

合同期内，甲方将根据乙方每次供货情况（包括但不限于供货时效、供货质量、售后服务等）进行考核打分，若出现三次得分低于 80 分，甲方有权终止合同，由此造成的一切损失由乙方自行承担。

考核评分表

考核名称	供货时效性 (30 分)	货物质量满意度 (30 分)	售后服务满意度 (20 分)	总体服务态度评价 (20 分)	总分（满分 100 分）
得分					

十三、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值__5%的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日__0.02%向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值__10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的,甲方有权拒收该货物,乙方愿意更换货物但逾期交货的,按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的,甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议,应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜,遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式七份,具有同等法律效力,甲方三份,乙方和代理机构各执二份。

甲方:

乙方:

地址:

地址:

法定代表人或授权代表:

法定代表人或授权代表:

联系电话:

联系电话:

签订日期: 年 月 日

附表：项目清单

序号	耗材名称	品牌 商标	型号规格技术参数	单位	优惠后 单价 (元)	年用 量预 估
1	实验板	凯捷利	28 孔*28 孔	块	10.32	516
2	1.0mm 焊锡丝	白猴	/	Kg	154.80	12
3	10 段音频电平指示器套件	泽秀	/	套	12.04	98
4	2P 接插件	成明	公头+母头	套	0.26	2000
5	2 输入四与门	三喜	CD4081	只	4.30	296
6	3P 接插件	成明	公头+母头	套	0.39	1400
7	5P 接插件	成明	公头+母头	套	0.52	500
8	6 位多功能拖线板	贝联	GN 系列 5m	个	79.12	16
9	6 位多功能拖线板	贝联	5 米	个	79.12	20
10	8 输入或非/或门	三喜	CD4078	只	4.30	296
11	IGBT 模块	世源	FF400R12KT3	个	387.00	8
12	LM317 及散热片	三喜	TO-220 封装	套	6.02	98
13	NE555P 集成块	三喜	直插型	只	2.15	40
14	NE555P 集成块	三喜	圆孔	只	2.15	500
15	NP2 按钮触点组	梅兰日兰	NP2-BE101	只	1.98	180
16	NP2 按钮触点组	梅兰日兰	NP2-BE102	只	1.98	180
17	OC 门	三喜	ULN2003AN	只	3.44	296
18	PVC 穿线管	华洲	D20、1.25mm 厚、1 米长	根	2.58	180
19	PVC 明敷线槽	华洲	宽 20*高 10	米	2.58	320
20	PVC 明敷线槽平面三通	华洲	宽 20*高 10	只	1.72	200
21	PVC 明敷线槽平面弯头	华洲	宽 20*高 10	只	1.72	100
22	PVC 线管 90° 弯头	华洲	D16mm	个	0.86	200
23	PVC 线管 U 型管卡	华洲	内径 16mm、固定孔 4mm	个	0.86	500
24	PVC 线管	华洲	外径 D16mm、1.1mm 厚	米	1.72	200
25	ZR-BV(R) 导线	力洲	0.75mm ² (红色)	米	0.97	8000

序号	耗材名称	品牌 商标	型号规格技术参数	单位	优惠后 单价 (元)	年用 量预 估
26	ZR-BV(R) 导线	力洲	0.75mm ² (黄色)	米	0.97	6000
27	ZR-BV(R) 导线	力洲	0.75mm ² (蓝色)	米	0.97	8000
28	ZR-BV(R) 导线	力洲	0.75mm ² (绿色)	米	0.97	6000
29	ZR-BV(R) 导线 (核心产品)	力洲	0.75mm ² (黑色)	米	0.97	8000
30	ZR-BV(R) 导线	力洲	0.75mm ² (黄绿色)	米	0.97	1600
31	安全香蕉插座 (黑色)	长河	Z302	个	3.44	4
32	安全香蕉插座 (红色)	长河	Z302	个	3.44	4
33	按钮开关	威典	标准尺寸	只	0.26	320
34	按钮开关	威典	4 脚立式	只	0.52	688
35	变压器	品生	220V/18V, 20W	只	77.40	8
36	标签打价纸	冠霖	21mm*12mm 6 米	圈	2.58	40
37	标签纸	冠霖	3 米/卷	卷	2.58	300
38	拨码开关	威典	BCD 码	只	2.41	176
39	插座	成明	2P	只	0.17	900
40	插座	成明	3P	只	0.26	508
41	插座	成明	5P	只	0.26	254
42	缠绕管	航仕	PE Φ4	米	16.34	1400
43	缠绕管	航仕	Φ4	圈	16.34	12
44	缠绕管	航仕	Φ6	圈	16.34	60
45	缠绕管	航仕	PE Φ6	米	16.34	480
46	缠绕管	航仕	PE Φ8	米	18.92	500
47	单结晶体管	柳晶	BT33	只	5.16	1400
48	单相空气开关	梅兰 日兰	DZ47-30 C1 1P	只	24.08	76
49	单相空气开关	梅兰 日兰	DZ47-30 C15 1P	只	21.50	76
50	单相空气开关	梅兰 日兰	DZ47-30 C3 1P	只	24.08	76
51	单相空气开关	梅兰 日兰	DZ47-30 C5 1P	只	24.08	76
52	导轨	菲尔 浦	C45 1 米	米	1.72	100
53	导轨	菲尔 浦	C65 1 米	米	12.90	40

序号	耗材名称	品牌 商标	型号规格技术参数	单位	优惠后 单价 (元)	年用 量预 估
54	导轨元件紧固件	长河	E-UK 配合 C65	只	0.26	120
55	导线接头	长河	紫铜 0 型 E1510 1000 只/包	包	36.12	76
56	导线接头	长河	紫铜 0 型 E7508 1000 只/包	包	32.68	76
57	灯泡	南洋	20w220V	只	6.45	40
58	电池	倍特力	9V	节	5.16	40
59	电池	倍特力	2 号	节	6.45	40
60	电池	倍特力	5 号	节	2.58	200
61	电池	倍特力	7 号	节	2.58	96
62	电工胶布	兴华	塑料黑色	卷	3.44	60
63	电工胶布	兴华	PVC 电气阻燃	卷	3.44	400
64	电解电容	东阳光	1000uF/25V 直插 型	只	2.15	400
65	电解电容	东阳光	1000uF/25V	只	0.86	296
66	电解电容	东阳光	100UF/50V	只	0.39	480
67	电解电容	东阳光	1uF/16V	只	0.17	254
68	电解电容	东阳光	2200UF/50V	只	2.15	1100
69	电解电容	东阳光	220uF/50V	只	0.39	900
70	电解电容	东阳光	470uF/50V	只	0.39	900
71	电烙铁	龙基	/	把	74.82	40
72	电路板(焊接板)	凯捷利	单面 9cm*15cm	个	3.87	640
73	电容	东阳光	0.01UF 涤纶	个	0.21	160
74	电容	东阳光	0.1uF (涤纶)	只	0.21	296
75	电容	东阳光	0.1UF 直插型	只	0.21	644

序号	耗材名称	品牌 商标	型号规格技术参数	单位	优惠后 单价 (元)	年用 量预 估
		光				
76	电容	东阳光	0.33uF (涤纶)	只	0.69	98
77	电容	东阳光	100uF/16V (电解电容)	只	0.22	5000
78	电容	东阳光	100UF/50V	只	0.26	500
79	电容	东阳光	10P (瓷片电容)	只	0.22	1100
80	电容	东阳光	10PF (瓷片)	只	0.17	98
81	电容	东阳光	10UF/50V	个	0.21	600
82	电容	东阳光	1uF/16V	只	0.17	96
83	电容	东阳光	1uF/16V (电解电容)	只	0.22	700
84	电容	东阳光	220uF/50V (电解电容)	只	0.39	296
85	电容	东阳光	22uF/16V	只	0.26	196
86	电容	东阳光	470uF/16V	只	0.26	98
87	电容	东阳光	47uF/16V	只	0.26	392
88	电容器	东阳光	0.01 μ F (涤纶电容)	只	0.39	592
89	电容器	东阳光	0.1uF (涤纶)	只	0.21	400
90	电容器	东阳光	103	只	0.15	604
91	电容器	东阳光	103 (瓷片电容)	只	0.22	296
92	电容器	东阳光	10P	只	0.15	700
93	电容器	东阳光	2200uF/50V (电解电容)	只	2.15	296

序号	耗材名称	品牌 商标	型号规格技术参数	单位	优惠后 单价 (元)	年用 量预 估
94	电容器	东阳光	470uF/50V (电解电容)	只	0.39	296
95	电位器 (卧式)	铭德	100K	只	0.86	196
96	电位器 (卧式)	铭德	100K Ω	只	0.86	1000
97	电位器 (卧式)	铭德	10K Ω	只	0.86	648
98	电位器 (卧式)	铭德	4.7K Ω	只	0.86	160
99	电位器 (卧式)	铭德	500 Ω	只	0.86	164
100	电位器 (卧式)	铭德	5k Ω	只	0.86	296
101	电位器	铭德	100K Ω	只	0.52	400
102	电位器	铭德	10K	只	0.52	88
103	电位器	铭德	5.1K	只	0.52	98
104	电位器	铭德	500	只	0.52	500
105	电位器	铭德	500 Ω	只	0.52	700
106	电位器	铭德	5k Ω	只	0.52	172
107	电阻	荣创	1/4w 100 Ω	只	0.08	1536
108	电阻	荣创	1/4W 10K	只	0.08	1136
109	电阻	荣创	1/4W 1K	只	0.08	2168
110	电阻	荣创	1/4w 2.2K Ω	个	0.08	160
111	电阻	荣创	1/4w 220 Ω	只	0.08	2004
112	电阻	荣创	1/4W 2K	只	0.08	1440
113	电阻	荣创	1/4w 330 Ω	只	0.08	640
114	电阻	荣创	1/4w 470 Ω	只	0.08	640
115	电阻	荣创	1/4W 47K	个	0.08	320
116	电阻	荣创	1/4w 56K Ω	个	0.08	320
117	电阻	荣创	1/4W2K	个	0.08	168
118	电阻	荣创	1/4w330 Ω	个	0.08	84
119	电阻	荣创	1/4w470 Ω	个	0.08	84
120	电阻	荣创	10K/0.25W	只	0.08	296
121	电阻	荣创	10K/1W	只	0.08	400
122	电阻	荣创	200/0.25W	只	0.08	296
123	电阻	荣创	200/1W	只	0.08	400
124	电阻	荣创	22K Ω /0.25w	只	0.08	1000
125	电阻	荣创	2K/0.25W	只	0.08	1000
126	电阻	荣创	2K/1W	只	0.08	400

序号	耗材名称	品牌 商标	型号规格技术参数	单位	优惠后 单价 (元)	年用 量预 估
127	电阻	荣创	330/0.25W	只	0.08	296
128	电阻	荣创	330/1W	只	0.08	400
129	电阻	荣创	4.7K/0.25w	只	0.08	400
130	电阻器	荣创	100/0.25w	只	0.08	1400
131	电阻器	荣创	100K/0.25w	只	0.08	490
132	电阻器	荣创	100 Ω /1w	只	0.08	98
133	电阻器	荣创	10K	只	0.08	16000
134	电阻器	荣创	10K/0.25w	只	0.08	676
135	电阻器	荣创	10K/1W	只	0.08	96
136	电阻器	荣创	10K Ω /1W	只	0.08	254
137	电阻器	荣创	1K	只	0.08	16000
138	电阻器	荣创	1K/0.25w	只	0.08	1800
139	电阻器	荣创	1K Ω /0.25w	只	0.08	762
140	电阻器	荣创	1M/0.25w	只	0.08	98
141	电阻器	荣创	2.2k Ω /0.25W	只	0.08	500
142	电阻器	荣创	2.4K/0.25w	只	0.08	98
143	电阻器	荣创	2.7k Ω /0.25W	只	0.08	1200
144	电阻器	荣创	200/1W	只	0.08	96
145	电阻器	荣创	200K/0.25W	只	0.08	88
146	电阻器	荣创	200 Ω /0.25w	只	0.08	274
147	电阻器	荣创	200 Ω /1W	只	0.08	254
148	电阻器	荣创	20K/0.25W	只	0.08	88
149	电阻器	荣创	220 Ω /0.25w	只	0.08	3000
150	电阻器	荣创	22K Ω	只	0.08	16000
151	电阻器	荣创	22K Ω /0.25w	只	0.08	400
152	电阻器	荣创	27k Ω /0.25W	只	0.08	1200
153	电阻器	荣创	2K/0.25W	只	0.08	600
154	电阻器	荣创	2K/1w	只	0.08	194
155	电阻器	荣创	2K Ω /0.25w	只	0.08	762
156	电阻器	荣创	300K/0.25w	只	0.08	196
157	电阻器	荣创	330 Ω /0.25w	只	0.08	882
158	电阻器	荣创	330 Ω /1W	只	0.08	400
159	电阻器	荣创	4.7K/0.25W	只	0.08	500
160	电阻器	荣创	4.7K Ω /0.25w	只	0.08	508
161	电阻器	荣创	470/0.25W	只	0.08	88
162	电阻器	荣创	470K/0.25w	只	0.08	98
163	电阻器	荣创	47K/0.25w	只	0.08	786
164	电阻器	荣创	47k Ω /0.25W	只	0.08	740

序号	耗材名称	品牌 商标	型号规格技术参数	单位	优惠后 单价 (元)	年用 量预 估
165	电阻器	荣创	510/0.25W	只	0.08	1232
166	电阻器	荣创	560K/0.25w	只	0.08	98
167	电阻器	荣创	56k Ω /0.25W	只	0.08	1000
168	电阻器	荣创	820/0.25W	只	0.08	88
169	洞洞万能电路板	凯捷利	28*28 孔	块	7.74	3200
170	杜邦线	航仕	40 根/板	根	1.81	200
171	镀锡铜丝	康成特导	0.5mm	米	3.44	4000
172	镀银线	康成特导	0.5mm	公斤	129.00	18
173	鳄鱼夹	航仕	普通	只	1.63	200
174	二极管	飞比达	1N4007	只	0.22	888
175	二极管	飞比达	1N4148	只	0.22	704
176	二极管	飞比达	6V	只	0.22	168
177	二极管	飞比达	7.5V	只	0.22	84
178	二极管	飞比达	1N4001	只	0.22	740
179	二极管	飞比达	1N4007	只	0.22	10000
180	二极管	飞比达	1N4148	只	0.22	640
181	二相空气开关	梅兰日兰	DZ47-60 C3 2P	只	30.96	76
182	二芯护套线	力洲	BVVB-1.0mm ²	米	3.94	1000
183	二眼插头	贝联	普通	只	16.34	60
184	发光二极管	晶宏欣	Φ 3 (红)	只	0.22	320
185	发光二极管	晶宏欣	Φ 5	只	0.26	264
186	发光二极管	晶宏欣	Φ 5 (红)	只	0.26	1288
187	发光二极管	晶宏欣	Φ 5 (黄)	只	0.26	244
188	发光二极管	晶宏欣	Φ 5 (绿)	只	0.26	644

序号	耗材名称	品牌 商标	型号规格技术参数	单位	优惠后 单价 (元)	年用 量预 估
189	发光二极管	晶宏欣	Φ3 (黑)	只	0.22	640
190	发光二极管	晶宏欣	Φ3 (黄)	只	0.22	500
191	发光二极管	晶宏欣	Φ3 (绿)	只	0.22	500
192	发光二极管	晶宏欣	红色 Φ5	只	0.26	1600
193	发光二极管	晶宏欣	绿色 Φ5	只	0.26	700
194	方形线卡	华洲	10mm	个	0.13	2000
195	蜂鸣器	威典	直插型	只	3.44	296
196	蜂鸣器	威典	有源 5V	只	3.44	400
197	干电池	倍特力	2#	粒	2.58	100
198	干电池	倍特力	9v (10 粒/套)	套	88.84	10
199	功放套件	泽秀	通用常规款	套	42.14	98
200	管型冷压端子	长河	E-7508	只	0.05	60000 0
201	光电反射传感器 模块	圣轩	反射型	只	27.52	98
202	硅堆	飞比达	D25XB80	只	3.44	98
203	轨道偏极继电器	高灵	JPXC-1000	个	688.00	4
204	轨道无极加强缓 放继电器	高灵	JWJXC-XSH125/H0.4 4	个	688.00	4
205	轨道整流缓放继 电器	高灵	JZXC-H18	个	559.00	4
206	焊接训练板	凯捷利	废板	公斤	178.88	40
207	焊接训练元件	飞比达	废元件	公斤	42.14	24
208	焊锡	白猴	1mm(900g 一卷)	卷	137.60	200
209	号码管	泰达	0.75mm ²	圈	10.32	40
210	号码管	泰达	1mm ²	圈	12.90	270
211	红外光电开关	圣轩	WYC-H301	只	2.58	98
212	花线	力洲	2*0.5mm ²	米	1.70	160

序号	耗材名称	品牌 商标	型号规格技术参数	单位	优惠后 单价 (元)	年用 量预 估
213	机床控制变压器	梅兰 日兰	BK500VA380V 转 220V	只	341.42	10
214	集成电路	三喜	555	只	2.15	20
215	集成电路	三喜	74LS247	只	2.06	20
216	集成电路	三喜	74LS390	只	5.16	200
217	集成电路	三喜	7806	只	1.72	98
218	集成电路	三喜	CD4013	个	5.16	160
219	集成电路	三喜	CD4072	只	2.24	98
220	集成电路	三喜	CD4511	只	6.02	400
221	集成电路	三喜	LM358	只	1.20	98
222	集成电路	三喜	LM393	只	1.03	196
223	集成电路	三喜	TEA2025	只	4.30	1100
224	集成块插座	三喜	24P	只	0.52	88
225	计数器	三喜	74LS390	只	6.88	460
226	交流接触器	梅兰 日兰	CJX1 9/22 220V	个	42.14	280
227	接线端头	长河	UT1.5-3（紫铜 焊 口）1000 只/包	包	79.12	76
228	接线端头	长河	UT1.5-4（紫铜 焊 口）1000 只/包	包	79.98	76
229	晶闸管	柳晶	BT151	只	3.44	1500
230	晶闸管	柳晶	MCR100-6	只	3.44	88
231	矩阵板	凯捷 利	2mm×70mm×100mm	块	7.74	1628
232	绝缘垫	三江	1.2 米（宽）*10 米 （长）厚度 3mm 黑平	张	270.90	4
233	绝缘手套	黑牛	25kV 手型	双	137.51	80
234	绝缘手套	腾盛	400V 绝缘	双	23.22	90
235	开关按钮	梅兰 日兰	自复位 二常闭 红 色	个	10.32	180
236	开关按钮	梅兰 日兰	自复位 二常开 绿 色	个	10.32	180
237	开关按钮	梅兰 日兰	自复位一开一闭 绿 色	个	10.32	180
238	开关按钮	梅兰 日兰	自锁式 二常开 绿 色	个	10.32	180
239	开关电源	明纬	LRS75-24 明玮	只	55.90	8

序号	耗材名称	品牌 商标	型号规格技术参数	单位	优惠后 单价 (元)	年用 量预 估
240	快速接线端子	长河	PTC-213	个	1.72	240
241	冷压端子	长河	紫铜 E7508	个	0.05	20000 0
242	六反相器	三喜	CD4069	只	3.44	320
243	漏电断路器	梅兰 日兰	3P 10A	个	36.12	90
244	螺口灯泡	南洋	40W/220V	只	8.60	8
245	螺口灯泡座	南洋	40W/220V 螺口灯泡 座	只	17.20	8
246	面包板	凯捷 利	MB-102	块	38.70	40
247	尼龙扎带	宇泰	3×150	个	0.04	96000
248	尼龙扎带	宇泰	ZD-SLT-3X150 1000 只/袋	袋	6.45	12
249	尼龙扎带	宇泰	ZD-SLT-4×200	个	0.05	3000
250	平垫片	荣泰	厚 4mm	只	0.03	1000
251	轻触开关（4 脚）	威典	6×6×7mm	只	0.22	1100
252	方形线卡	华洲	6mm	个	0.10	1600
253	热敏感打印纸	三营	7cm 30m/卷	卷	4.30	60
254	热释电人体红外 传感器	圣轩	D203S	只	1.29	98
255	人体红外感应电 子模块传感器	圣轩	HC-SR501	只	6.02	98
256	三极管	飞比 达	8050	只	0.17	98
257	三极管	飞比 达	9013	只	0.13	1200
258	三极管	飞比 达	9014	只	0.13	1600
259	三极管	飞比 达	TIP41C	只	1.03	1400
260	三相空气开关	梅兰 日兰	DZ47-60 C16 3P	只	36.12	76
261	三相空气开关	梅兰 日兰	DZ47-60 C3 3P	只	34.40	76
262	三芯护套线	力洲	BVVB-1.0mm ²	米	5.77	1000
263	三眼插头	贝联	三线 带地	个	20.64	8
264	三眼插头	贝联	普通	只	20.64	56
265	散热片	大唐	4*4cm	片	3.44	800

序号	耗材名称	品牌 商标	型号规格技术参数	单位	优惠后 单价 (元)	年用 量预 估
266	散热片及螺丝 (安装 TIP41C)	大唐	TIP41C	套	3.44	254
267	声控七彩套件	泽秀	/	套	11.18	98
268	十字大螺丝刀	坚利	6mm	把	7.74	4
269	时间继电器	梅兰 日兰	JSZ3A	只	17.20	90
270	实验板	凯捷 利	7*9cm	块	10.32	762
271	实验板	凯捷 利	单面镀银 9cm*15cm (32 格*50 格)	块	15.48	88
272	手持式红外测温 仪	奥图 威尔	MT4 MAX	个	356.90	4
273	手提袋	金叶	35*55 中厚	只	0.18	720
274	数码管	长利	SMA4105	只	3.44	216
275	数字钳形表	福禄 克	FLUKE-302+	个	529.76	12
276	双刀双掷带自锁 按钮(启停开关)	威典	双列 6 脚	只	4.30	88
277	双列 14 脚集成 块插座	三喜	14P	只	0.43	1400
278	双列 16 脚集成 块插座	三喜	直插型	只	0.43	296
279	双列 16 脚集成 块插座	三喜	16P	只	0.43	3000
280	双列 8 脚集成块 插座	三喜	8P	只	0.34	1000
281	双位数码管	长利	SM22050	只	3.87	700
282	松香	南华	普通型 (1KG/盒)	kg	30.10	10
283	塑料线槽	华洲	50*30 (高*宽) 开口 型, 带底孔	米	8.60	600
284	塑料扎带	宇泰	ZD-SLT-3×100	根	0.03	4000
285	塑料扎带	宇泰	ZD-SLT-3X150	根	0.03	12000
286	塑料扎带	宇泰	ZD-SLT-4X200	根	0.07	8000
287	铜塑线	力洲	BV-1.0mm ² (黑)	米	1.10	16000
288	铜塑线	力洲	BV-1.0mm ² (红)	米	1.10	1400

序号	耗材名称	品牌 商标	型号规格技术参数	单位	优惠后 单价 (元)	年用 量预 估
289	铜塑线	力洲	BV-1.0mm ² (蓝)	米	1.10	15000
290	铜塑线	力洲	BV-1.0mm ² (绿)	米	1.10	2000
291	铜塑线	力洲	BV-1.0mm ² (黄/绿)	米	1.10	2400
292	铜塑线	力洲	BV-1.0mm ² (蓝)	米	1.10	4600
293	铜塑线	力洲	BV-1.5mm ² (棕)	米	1.54	600
294	铜塑线	力洲	BV-1.5mm ² (紫)	米	1.54	3600
295	铜塑线	力洲	BV-1.5mm ² (红)	米	1.54	12000
296	铜塑线	力洲	BV-1.5mm ² (黄)	米	1.54	8000
297	铜塑线	力洲	BV-1.5mm ² (绿)	米	1.54	10000
298	铜塑线	力洲	BVR-0.5mm ² (灰)	米	0.77	1000
299	铜塑线	力洲	BVR-0.75mm ² (红)	米	0.97	14600
300	铜塑线	力洲	BVR-0.75mm ² (蓝)	米	0.97	6800
301	铜塑线	力洲	BVR-0.75mm ² (粉)	米	0.97	6200
302	铜塑线	力洲	BVR-0.75mm ² (白)	米	0.97	19200
303	铜塑线	力洲	BVR-0.75mm ² (黑)	米	0.97	22000
304	铜塑线	力洲	BVR-0.75mm ² (蓝白)	米	0.97	9600
305	铜塑线	力洲	BVR-0.75mm ² (绿)	米	0.97	8000
306	铜塑线	力洲	BVR-0.75mm ² (黄)	米	0.97	8000
307	铜塑线	力洲	BVR-0.75mm ² (黄绿)	米	0.97	22000
308	铜塑线	力洲	BVR-0.75mm ² (紫)	米	0.97	5000
309	铜塑线	力洲	BVR-0.75mm ² (橙)	米	0.97	8000
310	铜塑线	力洲	BVR-0.75mm ² (灰)	米	0.97	26000
311	铜塑线	力洲	BVR-0.75mm ² (浅蓝)	米	0.97	33700
312	铜塑线	力洲	BVR-1mm ² (绿)	米	1.10	6000
313	铜塑线	力洲	BVR-1mm ² (黄绿)	米	1.10	400
314	透明胶带	兴华	1cm 22 米/卷	卷	2.58	2
315	拖线板	贝联	5 插位 5 米	个	79.12	6
316	万用表测试线	福禄克	TL30	套	87.72	20
317	稳压二极管	飞比达	1N4733 (5.1V)	只	0.26	400
318	稳压二极管	飞比达	1N5237/7.5V	个	0.26	1240
319	稳压二极管	飞比	2CW51	只	2.58	88

序号	耗材名称	品牌 商标	型号规格技术参数	单位	优惠后 单价 (元)	年用 量预 估
		达				
320	稳压二极管	飞比 达	2CW6V	只	2.58	1500
321	稳压二极管	飞比 达	2CW6V/6V	只	0.14	296
322	显示译码器	三喜	74HC4511	只	6.02	400
323	香蕉插头	长河	4mm 黑	只	0.43	24
324	香蕉插头	长河	4mm 红	只	0.43	24
325	香蕉插头	长河	4mm 黄	只	0.43	24
326	香蕉插头	长河	4mm 蓝	只	0.43	24
327	香蕉插头	长河	4mm 绿	只	0.43	24
328	小型一字螺丝刀	坚利	3*75mm	把	5.93	200
329	小型自锁旋钮开 关	威典	LA16（两档）	个	5.68	40
330	芯片（2 输入四 与门）	三喜	CD4081	只	2.32	40
331	芯片（8 输入或 非/或门）	三喜	CD4078	只	2.58	40
332	芯片（OC 门）	三喜	ULN2003AN	只	3.87	40
333	扬声器	威典	3w/8Ω	只	8.60	8
334	一字大螺丝刀	坚利	6mm	把	7.74	4
335	异形号码管	泰达	1.0mm ² （15 米/圈）	圈	10.32	1350
336	异形号码管	泰达	Φ0.75mm ²	圈	10.32	46
337	异形号码管	泰达	Φ1mm ²	圈	10.32	60
338	元件袋子	金叶	9cmx12.5cm	个	0.03	4000
339	圆型冷压端子	长河	RV1.25-6	只	0.10	600
340	直流稳压电源	奥图 威尔	UTP1003S	个	593.40	4
341	指针式万用表	华中 仪	MF47	个	44.72	8
342	自攻螺丝	荣泰	M4*12mm	只	0.26	8000
343	自攻螺丝	荣泰	M4*16mm 沉头	只	0.05	2000
344	自攻螺丝	荣泰	M4*20mm	只	0.34	4000
345	电容器	东阳 光	102	只	0.15	90
346	电位器（卧式）	铭德	500K	只	0.86	180
347	电位器（卧式）	铭德	20K	只	0.86	180
348	三极管	飞比	102	只	0.17	500

序号	耗材名称	品牌 商标	型号规格技术参数	单位	优惠后 单价 (元)	年用 量预 估
		达				
349	七管超外差式收音机	泽秀	套件	套	15.48	120
350	号码管	泰达	手写 0.75mm ² × 15 米	包	9.46	1
351	网线	广惠通	5m	跟	44.72	10
352	机器人电池	帅福得	SAFT LS17500 3.6V 2 个组合	对	245.10	6
353	电磁阀	神洲	4V110-6	只	98.04	10
354	气动微型接口	神洲	PL4-M5C	只	12.90	10
355	真空吸盘	力支	SP-10	只	3.44	10
356	灯泡	南洋	36V 40W	只	6.88	10
357	鳄鱼夹	航仕	开口 10mm	只	2.49	10
358	播放器	恒兴	12V 引脚匹配	只	4.30	5
359	自攻螺丝	荣泰	M4*8mm	只	0.26	4000
360	交流接触器	梅兰日兰	CJX1-9/22 AC220V	只	41.28	370
361	电池	倍特力	1.5V	粒	9.37	200
362	定制施工工地用 移动式配电箱	振尧	箱体 400mm×400mm ×150mm, 带高 600mm 四角架, 带单开箱 门, 带 MS304-B 箱门 门锁, 附: 可拆卸安 装板。箱体内带点焊 螺柱 (接地), 箱门 带点焊螺柱 (接地)	只	412.80	20

序号	耗材名称	品牌 商标	型号规格技术参数	单位	优惠后 单价 (元)	年用 量预 估
363	定制挂壁式配电箱	振尧	箱体 800mm×600mm×250mm，带单开箱门，带 MS304-A 按钮式箱门门锁，箱门按要求开孔，箱内附：可拆卸安装板。箱体 内带点焊螺柱（接地），箱门带点焊螺柱（接地）	只	481.60	20
364	低压刀开关	梅兰 日兰	HD11-100/3	只	124.70	20
365	塑壳断路器	梅兰 日兰	DZ20Y-100/3300， 63A	只	144.48	20
366	绝缘胶布	兴华	PVC 电气阻燃 10 米/ 圈	圈	2.58	330
367	微型漏电断路器	梅兰 日兰	NXBLE-32/4-C10	只	70.52	60
368	微型断路器	梅兰 日兰	NXB-63/3-D50	只	39.56	20
369	微型漏电断路器	梅兰 日兰	DZ47LE-63/4-C50	只	84.28	20
370	大电流接线端子	长河	TC-605，60A，5 位	只	18.06	20
371	大电流接线端子	长河	TC-603，60A，3 位	只	16.34	20
372	大电流接线端子	鑫隆	TD6005，60A，5 位	只	18.06	40
373	三相明装插座	龙榜	16A 三相五孔插座 (C45 导轨型)	只	49.88	60
374	浪涌保护器	梅兰 日兰	T2 IMAX20KA 4P 家用 级	套	56.76	20

序号	耗材名称	品牌 商标	型号规格技术参数	单位	优惠后 单价 (元)	年用 量预 估
375	电流互感器	梅兰 日兰	BH-0.66, 50/5, Φ 30, 3 级	片	40.42	60
376	熔断器	梅兰 日兰	RT28N-32/3P, 配 2A 熔丝	只	24.08	20
377	二次回路接线端 子	长河	UK2.5B	只	0.86	300
378	三相分色电源指 示灯	梅兰 日兰	ND16, 交流 220V, 黄	只	5.16	20
379	三相分色电源指 示灯	梅兰 日兰	ND16, 交流 220V, 绿	只	5.16	20
380	三相分色电源指 示灯	梅兰 日兰	ND16, 交流 220V, 红	只	5.16	20
381	交流电流表	梅兰 日兰	6L2-A 50/5A	只	49.88	60
382	交流电压表	梅兰 日兰	6L2-V 0-450V	只	49.88	20
383	电压转换开关	梅兰 日兰	LW12-16YH3/3	只	49.88	20
384	地排	菲尔 浦	2mm $\times$ 15mm, 3 孔	只	5.16	20
385	零排	菲尔 浦	2mm $\times$ 15mm, 3 孔, 配 带杆低压绝缘子	只	6.02	20
386	地排	菲尔 浦	2mm $\times$ 15mm, 5 孔	只	4.30	20
387	零排	菲尔 浦	2mm $\times$ 15mm, 5 孔, 配 带杆低压绝缘子	只	7.74	20
388	绝缘导线	力洲	BV-500-1 $\times$ 6mm ² , 淡 蓝	米	4.99	200
389	绝缘导线	力洲	BV-500-1 $\times$ 6 mm ² , 黄	米	4.99	200
390	绝缘导线	力洲	BV-500-1 $\times$ 6 mm ² , 绿	米	4.99	200
391	绝缘导线	力洲	BV-500-1 $\times$ 6 mm ² , 红	米	4.99	200
392	绝缘导线	力洲	BV-500-1 $\times$ 6 mm ² , 黄绿相间	米	4.99	200

序号	耗材名称	品牌 商标	型号规格技术参数	单位	优惠后 单价 (元)	年用 量预 估
393	绝缘导线	力洲	BV-500-1×4 mm ² ， 黄	米	3.44	200
394	绝缘导线	力洲	BV-500-1×4 mm ² ， 绿	米	3.44	200
395	绝缘导线	力洲	BV-500-1×4 mm ² ， 红	米	3.44	200
396	绝缘导线	力洲	BV-500-1×1.5 mm ² ， 黄	米	1.53	200
397	绝缘导线	力洲	BV-500-1×1.5 mm ² ， 绿	米	1.53	200
398	绝缘导线	力洲	BV-500-1×1.5 mm ² ， 红	米	1.53	200
399	绝缘导线	力洲	BV-500-1×1.5 mm ² ， 淡蓝	米	1.53	200
400	绝缘导线	力洲	BV-500-1×2.5 mm ² ， 黄绿相间	米	2.58	200
401	绝缘导线	力洲	BVR-500-1.5 mm ² ， 黑	米	2.15	200
402	绝缘导线	力洲	BVR-500-1×2.5 mm ² ，黑	米	2.75	200
403	编织软铜接地线	航仕	6mm ² ，250mm 长	根	1.55	20
404	过孔保护圈	航仕	Φ25，开孔 30mm	只	1.72	60
405	冷压端子	长河	DT-10mm ²	只	3.01	200
406	冷压端子	长河	DT-6mm ²	只	2.58	200
407	冷压端子	长河	DT-4mm ²	只	2.24	200
408	冷压端子	长河	SV2-4	只	0.07	4000
409	冷压端子	长河	SV2-6	只	0.08	4000
410	冷压端子	长河	SV8-6	只	0.86	400
411	冷压端子	长河	RV8-5	只	0.86	400
412	异形号码管	泰达	1.5mm ²	圈	12.90	10
413	异形号码管	泰达	2.5mm ²	圈	12.90	10
414	紧固件	长河	C45 电器导轨通用 型	只	1.72	600

序号	耗材名称	品牌 商标	型号规格技术参数	单位	优惠后 单价 (元)	年用 量预 估
415	不锈钢导轨	菲尔 浦	C45, 0.9mm 厚	米	30.96	40
416	导轨斜面支架	菲尔 浦	45° , M4	只	3.44	40
417	扎带	航仕	3*150 黑色	根	0.03	4000
418	扎带	航仕	4*150 黑色	根	0.05	4000
419	自粘式扎带固定 座	航仕	20mm*20mm	只	0.13	600
420	自粘式扎带固定 座	航仕	25mm*25mm	只	0.17	600
421	缠绕管	航仕	Φ8mm, 黑色	米	6.88	60
422	走线槽	华洲	PVC , U 型, 带盖, 20×20 (高×宽)	米	7.74	60
423	相位、地、零标 签	冠霖	直径 20mm	张	8.60	10
424	元件标签贴纸	冠霖	38mm*13mm	张	0.43	400
425	警示胶带	兴华	黄/黑	卷	0.69	10
426	粘贴标牌框	冠霖	13mm*45mm	个	0.69	200
427	丝锥绞手	三圈	M1-M8	只	30.10	4
428	手用丝锥	三圈	M4, 带头攻、二攻	套	12.04	10
429	手用丝锥	三圈	M5, 带头攻、二攻	套	14.62	10
430	手用丝锥	三圈	M6, 带头攻、二攻	套	15.48	10
431	三相五孔插头	龙榜	380V, 16A, 工业导 轨型	只	33.54	6
432	螺栓螺母	荣泰	4mm*10	套	0.17	400
433	螺栓螺母	荣泰	4mm*25	套	0.26	100
434	螺栓螺母	荣泰	5mm*12	套	0.34	100
435	螺栓螺母	荣泰	6mm*10	套	0.43	100
436	断路器	梅兰 日兰	DZ47LE-32/1P+N-C1 0	只	46.44	50
437	断路器	梅兰 日兰	DZ47-32/2P-C2	只	37.84	50
438	断路器	梅兰 日兰	DZ47-32/1P-C2	只	22.36	50
439	螺口灯泡	南洋	E27	只	6.88	50
440	绝缘导线	力洲	BV-1.5mm ² 红	米	1.08	2000

序号	耗材名称	品牌 商标	型号规格技术参数	单位	优惠后 单价 (元)	年用 量预 估
441	绝缘导线	力洲	BV-1.5mm ² 黑	米	1.08	2000
442	护套线	力洲	BVVB2-1mm ²	米	1.87	200
443	护套线	力洲	BVVB3-1mm ²	米	2.81	200
444	热继电器	梅兰 日兰	NR4-63 整定电流 0.63-1A	个	16.34	190
445	微型断路器	梅兰 日兰	NXB-63/3-C32	只	32.68	40
446	PVC 线管	华洲	外径 16mm	米	5.16	120
447	PVC 线管弯头	华洲	90°	个	2.58	150
448	PVC 线管 U 型管 卡	华洲	内径 16mm	个	1.72	1000
449	DIN 导轨	菲尔 浦	C45	米	6.88	12
450	PLC 通讯线	艾莫 迅	3 米	根	39.56	20
451	时间继电器	梅兰 日兰	JSZ3C-D AC220V	个	17.20	50
452	时间继电器	梅兰 日兰	JSZ3A-B AC220V	个	17.20	50
453	时间继电器底座	梅兰 日兰	CZS08X-E	个	5.16	200
454	中间继电器	梅兰 日兰	JZX-22F (D) 4Z	个	25.80	100
455	中间继电器底座	梅兰 日兰	CZY14A	个	1.72	100
456	接线端子	长河	UK2.5b	个	0.86	100
457	接线端子	长河	UK10N	个	0.86	100
458	热继电器	梅兰 日兰	NR4-63 整定电流 1-1.6A	个	44.72	80
459	支架	奥林 普	显示屏支架 1315x294x15	个	412.80	2