

上黄镇 2025 年农村公路管养服务项目合同

甲方（业 主）：溧阳市上黄镇人民政府

乙方（承包方）：溧阳市绿园环卫有限公司

按照《中华人民共和国民法典》的原则，结合本工程招投标具体情况，双方达成如下协议。

一、工程概况

1、工程名称：上黄镇 2025 年农村公路管养服务项目；

2、工程概况：上黄镇 2025 年农村公路管养服务项目，道路里程 31.42km（已扣除集镇段环卫管理里程），绿化管理面积 111068 平方米（已扣除集镇段及重点路段绿化管理面积）。

二、服务期限

本合同自 2025 年 4 月 8 日起至 2026 年 3 月 31 日止。

三、服务费用

1、绿化长效管理中标价为：2.35 元 / 平方·年，道路日常保洁 11935 元/公里·年，包括道路日常保洁、基础台账图表资料费、日常巡视检查、标志服及必需工具、重大活动或检查突击等项目，公路日常保洁、长效管理项目经费合计 636000 元。

2、在市级农村公路考核评比中获得市级考核评比第一名至第三名成绩的以提高日常保洁经费的方式予以奖励，每公里相应提高经费 1000 元/公里、800 元/公里、500 元/公里；在市级考核评比中排名最后至倒数第三名相应扣除经费 1000 元/公里、800 元/公里、500 元/公里。

四、支付办法

1、计量支付

日常保洁、长效管理：经费按季度支付，每季度支付至 80%，年终支付到 100%；每季

度的奖、罚款将直接纳入日常保洁、长效管理经费中。

2、日常保洁、长效管理工程量如有变动，资金拨付以实际工程量为准。

五、乙方应尽责任义务

1、乙方必须按《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)、《公路养护工程质量检查评定标准》(JTG 5220-2020)、合同书等有关规定履行公路日常保洁、长效管理职责，坚持“预防为主、防治结合”的方针，确保横坡适度，路肩整洁，边坡稳定，排水畅通，构造物完好，沿线设施完善，绿化协调美观，确保公路日常保洁、长效管理质量，提高公路安全畅通能力。

2、乙方必须建立各项日常保洁、长效管理图表及台账，必须实行 24 小时值班制，建立健全各类突发事件抢险救灾的应急预案，确保组织领导、抢险队伍、材料设备、应急机制的到位。

3、乙方必须实行每天不少于一次的日常巡查，大暴雨、洪水、台风、雪天等恶劣天气，必须全天候巡查，并记好巡查台账（包括节假日巡查台账）。

4、考核单位在平时巡查，季度检查考核中，一旦发现日常管理缺陷，及时签发“整改通知书”，承包单位必须无条件接受考核单位在巡查、检查考核中指出的各项缺陷整改意见，并服从监管，对考核单位签发的整改或责令通知书必须在 24 小时内签收，反馈给考核单位，承包单位不得以任何理由拒收、拒签，否则视作默认同意处理。承包单位必须在规定整改时间内无条件整改到位。否则，考核单位有权签发指令通知其他承包人完成，按实际所发生的经费三倍倒扣承包单位的日常保洁、长效管理经费。

5、乙方必须至少明确日常保洁、长效管理项目经理、技术管理员、绿化专职管理员各一名，且必须在职、在岗，由项目经理具体负责日常管理及甲乙双方沟通联系等工作。

6、乙方需拥有日常管理固定场所（中河工区），并完善相应的内业台账、上墙图表等。

7、必须无条件配合地方政府组织的各项活动的保障工作。

六、工作范围及要求

1、农村公路日常保洁、绿化长效管理工作范围（集镇环卫保洁段扣除）

路段代码	路线名称	起点名称	讫点名称	路段里程 (km)	路面 宽度	绿化 宽度	绿化面 积(m ²)	备注
C209320481001	浒庄线	上浒线	东庄渚	0.93	3.50	1.0	1858	
C725320481001	前堆里线	洋河口桥	镇中路	0.59	4.00	1.5	1770	
C725320481002	前堆里线	镇中路	村口	0.42	3.50	1.5	1266	
Y001320481001	埭上线	S239	环柚线	5.06	7.00	2.0	20224	
Y027320481001	后山线	S239	南山后村	2.23	6.00			
Y027320481002	后山线	南山后村	万公圩桥	0.70	4.00	1.0	1402	
Y027320481003	后山线	万公圩桥	S239	0.56	10.00	1.0	1114	
Y201320481001	上浒线	S239	浒庄	3.07	6.00	1.0	10441	
Y201320481002	上浒线	浒庄	宜兴杨巷	0.72	4.00	1.0	1440	
YCA2320481001	北新路	埭上线	莫庄村	1.69	7.00	3.0	10152	
YCA2320481002	北新路	莫庄村	西埭	0.56	5.50	1.5	1689	
YCA6320481002	黄山线	飞跃路	S239	1.26	10.00	4.0	10080	
YX18320481001	扬子路	上黄	周山村	3.34	9.00	3.0	20064	
C214320481001	庄基线	埭上线	庄基村西	0.50	3.50	1.0	1004	
C709320481001	八房线	八房村	坝里线	0.51	6.00	1.0	1010	
C710320481001	坝里线	西高头	木桥头	1.00	6.00	1.0	2000	
C729320481001	西高头线	x002	西高头	0.35	3.50	1.0	694	
CZ85320481	桥口支线	上周线	小龙荡村	0.48	3.5	1.0	960	
Y205320481	上周线	曙猿路	矿山西侧	2.3	5	1.0	9600	
C727320481	洋渚线	曙猿路	胡巷里村	0.96	3.5	1.0	1920	
C378	山下线	S239	新市桥	1.03	3	1.0	3060	
C394	落霞圩线	S239	琅玕线	0.59	5	1.0	1180	
C075	琅玕线	S239	琅玕桥	1.05	6	1.0	3100	
Y202	上前线	S239	鹏程桥	1.52	4	1.0	5040	
				31.42			111068	

A、道路日常保洁工作要求

项目	工作要求
路况巡查	按规定每天 1 次检查，并做好记录。遇特大暴雨、洪水、冰雨恶劣天气或发生特大交通事故必须立即上路检查，并有详细记录。发现问题及时处理汇报。
人员考勤	路面宽度 5.5m 以上路段采用机械化保洁且确保清扫过程中无扬尘，平均 5 公里左右配备一名标段工，具体情况根据道路的里程及线路的分布情况分配；严格执行 8 小时工作制，根据季节适当调整；工作时间须着标志服。
路基	路肩保持整洁，横坡适度，坡面顺适，边沟畅通，边坡坡面平顺、坚实无冲沟，路缘石上清洁无杂物，路基无缺土。
路面	路面及时清扫，及时清除白色垃圾和杂物堆积物；积水、积冰、积雪及时清理，路面上出现病害及时汇报，以便及时修复；确保路面清洁无病害。在清扫过程中产生的垃圾必须使用工具运至垃圾堆放处集中处理，严禁把垃圾扫入绿化带内。路面污染后及时清洗。
桥涵	按规定对桥涵进行经常性检查、定期检查、特殊检查；保持桥面清洁，伸缩缝，泄水孔无杂物堵塞；桥梁检查资料真实、齐全。
沿线设施	保持百米桩、轮廓标、警示桩、里程碑、标志牌清洁，不歪倒。
内业管理	管养制度齐全，目标明确；图表、台账齐全到位，报表上报及时；安全管理情况良好。

B、绿化长效管理工作要求

绿化长效管理内容包括绿地范围内的绿化管理、绿地保洁、施肥等有关作业项目。根据

《中华人民共和国民法典》有关规定，结合农村公路绿化的具体情况，达成如下要求：

农村公路绿化长效管理计划时间表

工作内容		时间	要求	备注
死株补植		3月1日-3月31日 10月20日-11月20日	所有死株必须按合同要求全部补植到位并报验	
修枝整形	乔木	11月20日-12月10日 3月20日-5月30日	清除枯枝、病枝、畸形枝、过密过长枝条，剥芽及花灌木保持视觉整齐、层次分明	
	花灌木	5月10日-5月20日 6月20日-7月20日 9月1日-9月20日		
除草及修剪		绿地杂草修剪（不高于10cm），12月至2月，集中除草一遍；3月4月5月包括11月，每月除草一遍；7月8月9月，每月除草二遍；6月和10月，每月除草一遍。	清除杂草、杂物，保持清洁	
浇水		4月1日-10月30日 其它时间适时浇水	苗木成活期间和生长期间每天浇水不得少于2次，补植苗木需加强浇水	
刷白		12月1日-12月15日	用生石灰10千克、硫磺粉1千克、食盐0.2千克，加水30~40千克搅拌均匀，调成糊状	刷白高度为1.2米

七、甲方责任

- 1、在乙方达到管理标准的情况下，按约定时限和方式将应付管理资金足额拨给乙方；
- 2、严格按照标准对乙方的管理作业进行定期检查和不定期的抽查，并向乙方提供必要的技术指导；
- 3、对因其他部门业务行为影响绿地正常管理，且乙方无力解决的问题，予以协调解决；
- 4、对侵占交通道路绿地的违法行为进行查处；

八、乙方责任

- 1、不得以任何形式对管理任务进行转包或分包。
- 2、必须建立完善的道路管理及绿地管理制度。
- 3、不得利用所承包绿地及绿地中设施从事任何营利性活动。
- 4、严格按照绿化管理专业技术规范要求，及时落实修剪、病虫害防治、浇水、施肥、保洁、刷白等作业，保证绿地清洁、植物正常生长。
- 5、全天候对管养范围绿地进行日常管理，管理人员及施工人员着绿化专用标志服，乙方每周组织三次巡查并进行记录。
- 6、全年必须保证绿地范围内无杂草、无白色垃圾、无倒伏苗木、无积水、无农作物等。
- 7、在发现绿地内苗木出现死亡时乙方必须及时通知甲方，以便甲方及时到现场确定原因，分清责任，解决处理。如因乙方管理原因造成的，由乙方负责按高于原树种规格 1-2cm 进行补植并确保成活。如因乙方管理原因造成苗木大面积死亡的，乙方除负责按高于原树种规格 1-2cm 进行补植并确保成活外，甲方有权根据情节轻重对乙方进行处罚。
- 8、如遇重大活动，如：庆典、领导参观等需要保洁、除草、修剪、补苗等，乙方必须按照甲方要求按时完成。
- 9、日常保洁、长效管理质量要接受甲方和园林等相关部门的监督，如因质量不好而发生

被扣除经费的情况，后果由乙方负责。

10、对非法侵占绿地的行为进行有效的制止和劝阻，并及时向甲方汇报。对已经发生侵占绿地的种植物要及时发现并清除。如对已经发生侵占绿地的种植物清除未果的，乙方要通知甲方进行协调处理。

11、必须按甲方所给出的相关指定及时完成断点断线的苗木补植工作，甲方按中标单价和实际发生的工作量进行核验。

12、绿地杂草修剪（不高于 15cm），11 月至 2 月，集中除草一遍；3 月至 5 月包括 11 月，每月除草一遍；6 月和 10 月，每月除草一遍；7 月至 9 月，每月除草二遍。业主有权根据现场情况布置除草任务，承包方必须及时响应并按时完成，确保所养线路绿化带内无杂草。

九、考核制度

（一）为使双方更好地履行合同，加强合同管理。承包人须按业主的绿化管理技术规范，做好合同内所有日常保洁、长效管理工作，我单位将根据《溧阳市交通绿化管养考核细则及奖惩措施》、《溧阳市公路养护管理宣传单》等规章制度层层考核。

（二）有下列情形之一的，合同甲方有权单方终止合同乙方的管养，当月的管养经费不予结算：

- 1、未按招标文件的要求组织日常保洁、长效管理工作的；
- 2、管养合同进行转包的；
- 3、未按甲方要求及时进行整改并无正当理由（书面）的。

十、安全和文明

1、管养管理过程中的一切治安、安全事宜，均由乙方负责。

2、乙方应统一负责文明施工管理。做好文明保洁工作的组织、宣传工作，同时教育管养人员遵纪守法，维护重点路段的社会治安。乙方应制定安全管理措施同时上报甲方。

3、乙方管养人员生产过程中应保护好公路及公路附属设施，如发现有损坏行为，有责任
的照价赔偿。

4、乙方必须负责管养人员的工作中安全教育，充分关注和保障所有管养人员的安全。乙
方必须为管养人员配置醒目的安全标志服装，同时配备专职的安全人员加强对管养过程中的
生产管理。在管养过程中若出现安全伤亡事故，其一切责任由乙方承担，甲方不负任何责任。

十一、廉政合同

根据上级纪检、监察部门要求，需签订专项廉政合同。本工程接受全过程的社会监督，
监督机构：溧阳市纪委监委、溧阳市检察院。

第二条：未尽事宜法规有规定的按规定执行，法律法规没有规定的，由甲乙双方在合法、平
等的基础上，协商解决。

十二、本协议一式伍份，业主、承包人各执贰份，见证方壹份。

业主（盖章）

承包人（盖章）

法定代表人

法定代表人

或授权委托人（签字或盖章）

或授权委托人（签字或盖章）

2025年4月28日

2025年4月28日